



Sensormatic® Ultra-Post AM Système de sécurité AM

Le Sensormatic® Ultra-Post AM système réduit le retrait non autorisé de produits en détectant les étiquettes AM dans toutes les directions



Sensormatic® Ultra-Post AM

Système de sécurité AM

Le Sensormatic® UltraPost AM Dual est un système de sécurité acousto-magnétique sophistiqué, composé de deux panneaux de détection. Chaque panneau offre une portée de détection de 0,95 m de chaque côté, pour une couverture totale de 3,8 m lorsque les deux panneaux sont utilisés.

Alliant abordabilité, hautes performances et facilité d'entretien, l'UltraPost AM est le choix privilégié des grands établissements de vente au détail. Son design élégant s'intègre harmonieusement à l'esthétique de la plupart des magasins, tout en servant de dissuasion visuelle.


Garantie sur les équipements reconditionnés

Les unités remises à neuf subissent un processus rigoureux de test, de nettoyage et de repeinture, si nécessaire. Tout composant défectueux est remplacé pour garantir une performance optimale. Une garantie complète de 12 mois prend effet à partir de la date d'installation, couvrant à la fois les pièces et la main-d'œuvre, soulignant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.

Installation

Pour garantir une fonctionnalité et une sécurité optimales, l'installation par un professionnel certifié est requise. Le paquet comprend les panneaux primaire et secondaire.

Champ de détection :



Les portées de détection mesurées dans des conditions de faibles interférences électriques. Les portées de détection peuvent diminuer dans des conditions d'interférences électriques plus élevées. Pour les systèmes doubles, la couverture de détection se situe entre les antennes, et chaque antenne rayonne des deux côtés.

Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Pas de boîtier de commande externe nécessaire
- Technologie de réglage contre les interférences
- Personnalisez les alertes selon les besoins spécifiques, garantissant des notifications efficaces et pertinentes
- Le design élégant et industriel du cadre complet offre une dissuasion évidente dans n'importe quel environnement
- Performance constante
- Connectivité étendue : Configuration double pour une meilleure couverture
- Et bien plus encore!

Applications :

- Prévention des pertes pour commerces de détail

Sensormatic® Ultra-Post AM

Spécifications

Caractéristiques

Aucun boîtier de commande externe requis	●	Performances constantes	●
Alarme audible et visuelle à 360 degrés	●	Fournit un impact visuel dissuasif	●
Réglage contre les interférences	●	Installation flexible	●
Technologie acousto-magnétique UltraMax	●		

● Inclus ○ Optionnel

Portée de détection

Configuration Dual Jusqu'à 3,8 m

Spécifications Techniques

Catégorie	Reconditionné
Largeur	400 mm
Hauteur	1440 mm
Profondeur	110 mm
Poids (primaire)	15.1kg
Poids (secondaire)	14kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation inclus)
Température Opérateur	Jusqu'à 50°C / 122°F

Spécification AM

Fréquence de fonctionnement	58 kHz
Technologie	Technologie acousto-magnétique UltraMax
Étiquettes Supportées	Toutes les étiquettes APTQ AM et divers fournisseurs d'étiquettes AM

Référence du produit

SKU AM-SSUP-R

Le système Sensormatic® Ultra-Post AM ne se contente pas de détecter ; Il dissuade et garantit que vos biens sont toujours protégés contre le vol

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous offrons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

