



Sensormatic® AMB-2010 Désactiveur AM

Le Sensormatic® AMB-2010 désactive efficacement
les étiquettes AM fixées sur les marchandises



Sensormatic® AMB-2010

Désactivateur AM

L'AMB-2010 est un désactivateur acousto-magnétique haute performance, capable de désactiver efficacement les étiquettes AM jusqu'à 7,6 cm. Ce système est conçu pour l'efficacité et la rapidité, facilitant un débit élevé et réduisant les temps d'attente en caisse. Son design polyvalent permet une installation facile, dans une orientation horizontale ou verticale sur la plupart des comptoirs, et il peut être monté sur le dessus, en dessous, ou intégré dans le comptoir.

De façon unique, l'AMB-2010 est adapté aux détaillants traitant des produits étiquetés à la source tels que les CD et les DVD. Se distinguant de la plupart des désactivateurs, l'AMB-2010 fonctionne de manière indépendante et ne nécessite pas de contrôleur séparé, offrant une solution simplifiée pour la sécurité en magasin.

Les unités reconditionnées subissent un processus rigoureux de test, de nettoyage et de repeinture, si nécessaire. Tout composant défectueux est remplacé pour assurer une performance optimale. Une garantie complète de 12 mois prend effet à partir de la date d'installation, couvrant à la fois les pièces et la main d'œuvre, soulignant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.

Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Avec efficacité et rapidité, il assure un débit élevé et raccourcit les temps de paiement
- Élimine le besoin d'un interrupteur à clé traditionnel
- S'adapte à une variété de préférences d'installation
- Indique l'état de l'alimentation et confirme la réussite de la désactivation
- Et bien plus encore !

Applications :

- Prévention des pertes dans les magasins de détail

Composants principaux :

1. Désactivateur Sensormatic® AMB-2010



2. Adaptateur secteur Sensormatic®



Sensormatic® AMB-2010

Spécifications

Caractéristiques

Indicateur visuel lors de la désactivation	●	Ne nécessite pas d'interrupteur à clé	●
Fournit un retour audio	●	Logé dans un boîtier compact	●
Montage : sur le comptoir, en dessous ou encastré	●	Flexibilité d'installation	●

● Inclus ○ Optionnel

Plage de désactivation

Hauteur de désactivation Jusqu'à 7,6 cm

Spécifications techniques

Catégorie	Reconditionné
Largeur	190 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	243 mm
Poids	1 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation inclus)
Température de fonctionnement	Jusqu'à 40°C / 104°F

Référence du produit

SKU AM-DEAMB-R

Spécification AM

Fréquence de fonctionnement	58 kHz
Technologie	UltraMax acousto-magnetic technology
Étiquettes supportées	Toutes les étiquettes AM d'APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes AM

Le paquet contient

1x Désactivateur Sensormatic® AMB-2010

1x Adaptateur secteur Sensormatic®

Pour garantir une fonctionnalité et une sécurité optimales, l'installation par un professionnel certifié est nécessaire.

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

