



Rondo™ RF

Systeme de sécurité RF

Le système Rondo™ RF réduit le retrait non autorisé de produits en détectant les étiquettes RF dans toutes les directions



Rondo™ RF

Système de sécurité RF

Le système d'antenne Rondo 8.2 MHz est le meilleur modèle d'entrée de gamme disponible sur le marché aujourd'hui, alimenté par l'électronique d'APTQ originale et supérieure.

Design

Le système Rondo RF présente un design simple mais d'une efficacité maximale et est idéal pour toutes les solutions de vente au détail possibles telles que les supermarchés, les magasins de bricolage, les pharmacies, les boutiques de vêtements et les centres commerciaux. Le tout nouveau design des profils en aluminium s'intègre parfaitement dans tout environnement de vente au détail moderne.

Pare-chocs pour Chariots

APTQ fournit divers accessoires pour les produits de sécurité. L'un d'entre eux est le pare-chocs pour chariots. Les pare-chocs offrent une protection supplémentaire au système lui-même.



Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Renforcez la sécurité grâce à une prévention avancée du vol
- Une esthétique épurée associée à une détection de haut niveau
- Alertes multicolores pour des notifications claires
- Alarme sonore distincte assurant une attention immédiate
- Conception en aluminium de haute qualité et durable garantissant une longévité accrue
- La conception simplifiée signifie moins de câbles et une installation facile
- L'électronique de haute qualité garantit des performances fiables et constantes
- Connectivité étendue : la double configuration offre une meilleure couverture
- Et bien plus encore !

Applications :

- Prévention des pertes dans les magasins de détail

Gestion à distance du système

Tous les systèmes RF d'APTQ sont facilement installés et réglés via un logiciel. La capacité de réglage à distance réduit les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.

Installation

Pour assurer une fonctionnalité optimale et la sécurité, l'installation par un professionnel certifié est nécessaire.


Rondo™ RF

Conception du système



Rondo™ RF

Dimensions du système



Rondo™ RF

Spécifications

Caractéristiques

Électronique d'origine supérieure	●
Un design exceptionnel, une détection maximale	●
Voyant d'alarme RVB	●
Alarme sonore claire	●

● Inclus ○ Optionnel

Profilés en aluminium léger	●
Électronique d'origine supérieure	●
Synchronisation automatique	●
Détection intégrée pour sacs blindés disponible	○

Portée de détection

Configuration Mono Jusqu'à 1,4 m


Configuration Dual Jusqu'à 2,0 m

Spécifications techniques

Catégorie	Neuf
Largeur	374 mm
Hauteur	1530 mm
Profondeur	42 mm
Poids	9 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation nécessaire inclus)
Température de fonctionnement	Jusqu'à 58 °C / 185 °F

Spécifications RF

Fréquence de fonctionnement	8,2 Mhz
Technologie	Prend en charge les configurations Mono System et Dual System
Étiquettes prises en charge	Toutes les étiquettes RF APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes RF



Portées de détection mesurées dans des conditions de faibles interférences électriques. Les portées de détection peuvent diminuer dans des conditions d'interférences électriques plus élevées. Pour les systèmes mono, couverture de détection totale (des deux côtés de l'antenne). Pour les systèmes doubles, couverture de détection entre les antennes.

Référence du produit

SKU RF-SRO-N

Le système Rondo™ RF ne se contente pas de détecter ;
Il dissuade et garantit que vos biens sont toujours protégés contre le vol



Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

