



X-Clear™ RF

Systeme de sécurité RF

Le système X-Clear™ RF réduit le retrait non autorisé de produits en détectant les étiquettes RF dans toutes les directions



X-Clear™ RF

Système de sécurité RF

Le système X Clear RF est spécialement conçu pour assurer une détection supérieure dans les environnements brillants.

Son antenne transparente ne bloque pas le schéma de merchandising du magasin, tout en ajoutant une touche de classe et de sophistication à l'entrée du magasin.

Le X-Clear RF offre une véritable solution pour les allées larges et est idéal pour les détaillants utilisant des étiquettes RF en papier. La série X-Clear est compatible avec toutes les étiquettes et hard tags APTQ 8.2 MHz disponibles.

Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Installation rapide, sans effort et sans complexités
- Renforcez la sécurité grâce à une prévention avancée du vol
- Conception en plexiglas de haute qualité
- Alertes multicolores pour des notifications claires
- Alarme sonore distincte assurant une attention immédiate
- Conception en plexiglas de haute qualité et durable garantissant une longévité accrue
- L'électronique de haute qualité garantit des performances fiables et constantes
- Connectivité étendue : la configuration Dual offre une meilleure couverture
- Et bien plus encore !

Applications :

- Prévention des pertes dans les magasins de détail


Gestion à distance du système

Tous les systèmes RF d'APTQ flambant neufs sont facilement installés et réglés par logiciel. La capacité de réglage à distance réduit les coûts de maintenance et les temps d'arrêt.

Installation

Pour assurer une fonctionnalité optimale et la sécurité, l'installation par un professionnel certifié est nécessaire.

Plage de détection :



Portées de détection mesurées dans des conditions de faibles interférences électriques. Les portées de détection peuvent diminuer dans des conditions d'interférences électriques plus élevées. Pour les systèmes mono, couverture de détection totale (des deux côtés de l'antenne). Pour les systèmes doubles, couverture de détection entre les antennes.


X-Clear™ RF

Conception du système



X-Clear™ RF

Dimensions du système



X-Clear™ RF

Spécifications

Caractéristiques

Électronique d'origine supérieure	●	Conception en plexiglas de haute qualité	●
Specially designed for glossy environments	●	Installation polyvalente	●
Voyant d'alarme RVB	●	Synchronisation automatique	●
Effacer le son de l'alarme sonore	●	Détection de sac d'appoint intégrée en option	○

● Inclus ○ Optionnel

Portée de détection

Mono	Jusqu'à 1,15 m
Dual	Jusqu'à 1,60 m

Spécifications techniques

Catégorie	Neuf
Largeur	280 mm
Hauteur	1512 mm
Profondeur	25 mm
Poids	20 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation nécessaire inclus)
Température de fonctionnement	Jusqu'à 58 °C / 185 °F

Spécifications RF

Fréquence de fonctionnement	8,2 Mhz
Technologie	Prend en charge les configurations Mono System et Dual System
Étiquettes prises en charge	Toutes les étiquettes RF APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes RF

Référence du produit

SKU	RF-SXC-N
-----	----------

Le système X-Clear™ RF ne se contente pas de détecter ;
Il dissuade et garantit que vos biens sont toujours protégés contre le vol

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

